Nuancier

Préparer vos comptes gouttes avec les oxydes

Dilution 1,7g pour 10 ml → une goutte =1 %

Noter la recette de base sur l'envers de la tuile

Noter les différents essais prévus

Préparer 20g de la base à colorer avec 28g d'eau

Poser Ernest sur sa mousse et la tuile à coté

Mettre 1,5 ml par case du mélange

Mettre le nombre de gouttes en référence à la tuile

Ajouter environ 1 ml d'eau par case

Recouvrir d'un film et d'une planchette mousse

Secouer après avoir serrer

Remplacer le film par la tuile


Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse

Serrer, retourner, secouer, poser

Enlever Ernest après disparition des dépressions

modèlo

Ernest



Tuile

3A	2A1D	1A2D	3D
2A1B	A1B10	1B2D	1C2D
1A2B	2B1D	1B1C1D	2C1D
3B	2B1C	1B2C	3C

Mode d'emploi

Écrire la recette testée sur l'envers de la tuile
Disposer les 7 gobelets sur le '' set Ernest ''
Peser la recette de base pour 25g
25g de MS dans B + 35 g d'eau, mélanger
Mettre 15g de mélange dans A, puis dans C et dans D
Peser les ajouts A+, C+, D+
après les avoir calculés avec Célestine
Les ajouter à A, C et D
Mélanger

Poser Ernest sur son support planchette-mousse
Faire répartition dans les cases d'Ernest unité 0,5ml
Ajouter environ1 ml d'eau par case
Recouvrir d'un film et d'une planchette mousse coté planche
Secouer après avoir serrer
Remplacer le film par la tuile
Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse
Serrer, retourner, secouer, poser
Attendre que les dépressions d'Ernest disparaissent
Enlever Ernest